




Локация: КП Ингроу, строительство дома на участке 6 сот.



№	Конструктив	"Теплый контур"	"Под чистовую"	"Под чистовую" + внутренние коммуникации	"Под чистовую" + внутренние и наружные коммуникации
1	<b>Фундамент:</b> Забивные ЖБ сваи + ростверк сборный брус сечением 200*200мм	Да	Да	Да	Да
2	<b>Стеновой комплект:</b> ТЕРМОСТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС длительной камерной сушки	Да	Да	Да	Да
3	<b>Перекрытие 0:</b> конструкция, настилы террасы и крыльца, сетка от грызунов	Да	Да	Да	Да
3.1	<b>Перекрытие 0:</b> утепление + настил фанера ВЛ 2 слоя	-	Да	Да	Да
4	<b>Перекрытие межэтажное:</b> конструкция + техническая лестница для 2-х эт.проектов	Да	Да	Да	Да
4.1	<b>Перекрытие межэтажное:</b> настил фанера ВЛ 2 слоя	-	Да	Да	Да
5	<b>Кровля:</b> конструкция с утеплением 200мм, металлочерепица, водосточная система, снегозадержатели	Да	Да	Да	Да
6	<b>Окна:</b> односторонняя ламинация, отливы, наружные откосы - металл	Да	Да	Да	Да
7	<b>Входная дверь с терморазрывом</b>	Да	Да	Да	Да
8	<b>Биозащита:</b> обработка пиломатериалов в пропиточной ванне	Да	Да	Да	Да
9	<b>Перегородки:</b> конструкция + наполнение, обшивка имитацией бруса	-	Да	Да	Да
10	<b>Внутренние коммуникации:</b> Электроснабжение силовые и слаботочные сети; Отопление; Водоснабжение и водоотведение; Вентиляция	-	-	Да	Да
11	<b>Наружные коммуникации:</b> Септик; Скважина на воду (глубиной 40 м); Уличный распределительный щит и заземление	-	-	-	Да

\* Все применяемые пиломатериалы камерной сушки