


Локация: КП Новый, строительство дома на участке 6 сот.





| №   | Конструктив  | "Теплый контур" | "Под чистовую" | "Под чистовую"<br>+ внутренние<br>коммуникации | "Под чистовую"<br>+ внутренние и<br>наружные<br>коммуникации |
|-----|--|-----------------|----------------|--|--|
| 1   | <b>Фундамент:</b> Забивные ЖБ сваи + ростверк сборный брус сечением 200*200мм  | Да              | Да             | Да   | Да   |
| 2   | <b>Стеновой комплект:</b><br>ТЕРМОСТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ<br>ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС длительной<br>камерной сушки                             | Да              | Да             | Да   | Да   |
| 3   | <b>Перекрытие 0:</b> конструкция, настилы террасы и крыльца, сетка от грызунов   | Да              | Да             | Да   | Да   |
| 3.1 | <b>Перекрытие 0:</b> утепление + настил фанера ВЛ 2 слоя   | -               | Да             | Да   | Да   |
| 4   | <b>Перекрытие межэтажное:</b> конструкция + техническая лестница для 2-х эт.проектов   | Да              | Да             | Да   | Да   |
| 4.1 | <b>Перекрытие межэтажное:</b> настил фанера ВЛ 2 слоя  | -               | Да             | Да   | Да   |
| 5   | <b>Кровля:</b> конструкция с утеплением 200мм, металлочерепица, водосточная система, снегозадержатели                                | Да              | Да             | Да   | Да   |
| 6   | <b>Окна:</b> односторонняя ламинация, отливы, наружные откосы - металл   | Да              | Да             | Да   | Да   |
| 7   | <b>Входная дверь с терморазрывом</b>   | Да              | Да             | Да   | Да   |
| 8   | <b>Биозащита:</b> обработка пиломатериалов в пропиточной ванне   | Да              | Да             | Да   | Да   |
| 9   | <b>Перегородки:</b> конструкция + наполнение, обшивка имитацией бруса  | -               | Да             | Да   | Да   |
| 10  | <b>Внутренние коммуникации:</b><br>Электроснабжение силовые и слаботочные сети; Отопление; Водоснабжение и водоотведение; Вентиляция | -               | -              | Да   | Да   |
| 11  | <b>Наружные коммуникации:</b> Септик; Скважина на воду (глубиной 40 м); Уличный распределительный щит и заземление                   | -               | -              | -  | Да   |

\* Все применяемые пиломатериалы камерной сушки